


Szczegół A

skala 1:20

PRZEKRÓJ PRZECZ
NAWIERZCHNIE BOISKA

obrzeże betonowe
8x30 cm



4-14 cm	Asfaltobeton spadkowy impregnowany impregnatem do nawierzchni betonowych, np. BRUKSEAL
3 cm	Podsypka piaskowa
10 cm	Kruszywo kamienne łamane (niewapienne) frakcja 0-31,5 mm, $I_d=0,7$
15 cm	Kruszywo kamienne łamane (niewapienne) frakcja 16-63 mm, $I_d=0,7$
15 cm	Kruszywo niesortowane $I_d=0,6$
	Geotkanina np. WIGOLEN 106F
20 cm	Pospółka wwalcowana w grunt rodzimy
	Grunt rodzimy