

1. Podsypka piaskowa
2. Drut identyfikacyjny Cu 2,5 mm
3. Gazociąg PE
4. Nadsypka z piasku
5. Zasypka gruntem rodzimym
6. Taśma ostrzegawcza szerokości min. 10cm.
7. Zasypka gruntem rodzimym

Gw- całkowita głebokość wykopu
Mp- minimalne przykrycie 1,2m
Dz- średnica zewnetrzna rury
Gp- grubość podsypki min. 10 cm
Np- grubość naddsypki min. 20 cm

minimalna szerokość wykopu Dz+20 cm
dla rur montowanych nad wykopem

minimalna szerokość wykopu Dz+40 cm
dla rur montowanych w wykopie
minimalna szerokość wykopu na łukach Dz+60 cm

pracownia projektowa
architekt magdalena hasek
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 3/2, e-mail: mhasek@poczta.onet.pl

INWESTOR: **Gmina Radomyśl Wielki**
ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

NAZWA INW.: **Budowa sieci gazowej (w związku z likwidacją odcinka sieci kolidujacej z planowaną budową budynku na działkach nr ewid. 924, 922, 923/1, 923/2, 925 położonych w Radomyślu Wielkim i rozbiórka wiaty gospodarczej**

ADRES OBIEKTU: **39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13, dz. nr ew. 922 , 923/1, 925**
(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI, obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

TYTUŁ RYSUNKU: **Sieć gazowa -schemat wykopu dla rur PE**

SKALA:	bez skali	NR RYS.	Gz 2
DATA:	SIERPIEŃ 2018		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ewa Wiącek Upr. bud.15/99 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogdan Łukaszek Upr. bud.44/96 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		
BRANŻA:	INSTALACYJNA		PROJEKT BUDOWLANY